

掲載製品以外はお問い合わせください。
 JCSS 校正範囲は「JCSS 認定証」でご確認いただけます。

対応製品 一覧

形名	品名
3156	リークカレントハイテスタ
3165	クランプオンパワーハイテスタ
3169(-01)	クランプオンパワーハイテスタ
3169(-01)+9660	クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサ
3169(-01)+9661	クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサ
3182	デジタルパワーメータ
3183	デジタルパワーメータ
3186	デジタルパワーハイテスタ
3187	AC/DCパワーハイテスタ
3188	AC/DC パワーハイテスタ
3189	AC/DC パワーハイテスタ
3191+9484,9485	AC/DC パワーハイテスタ+直接入力型ユニット
3193+9600,9601,9602	パワーハイテスタ+AC/DC 直接入力ユニット
3194+9600,9601	モータ・ハーモニックハイテスタ+AC/DC 直接入力ユニット
3196	電源品質アナライザ
3196+9661	電源品質アナライザ+クランプオンセンサ
3200	デジタルハイテスタ
3220	ミリオームハイテスタ
3223	デジタルハイテスタ
3227	ミリオームハイテスタ
3231	デジタルハイテスタ
3233	デジタルハイテスタ
3235	デジタルハイテスタ
3237(-01)	デジタルハイテスタ
3238(-01)	デジタルハイテスタ
3239(-01)	デジタルハイテスタ
3240,3241	カードハイテスタ
3244(-xx)	カードハイテスタ
3253	デジタルハイテスタ
3255-50	デジタルハイテスタ
3256(-01)	デジタルハイテスタ
3256-50	デジタルハイテスタ
3257	デジタルハイテスタ
3257-50,-51	デジタルハイテスタ
3274,3275	クランプオンプローブ
3276	クランプオンプローブ
3273-50	クランプオンプローブ
3280-10,-20,-10F	クランプオンハイテスタ
3281,3282	デジタルクランプオンハイテスタ
3283(-10,-20)	クランプオンリークハイテスタ
3284	クランプオンAC/DC ハイテスタ
3285	クランプオンAC/DC ハイテスタ
3286(-20)	クランプオンパワーハイテスタ
3287	クランプオンAC/DC ハイテスタ
3288(-20)	クランプオンAC/DC ハイテスタ
3290+9691,9692,9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ+クランプオンAC/DC センサ
3290+CT9691,CT9692,CT9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ+クランプオンAC/DC センサ
3293-50	クランプオンリークハイテスタ
3330(-01,-02)	パワーハイテスタ
3331	パワーハイテスタ
3332	パワーハイテスタ
3333(-01)	パワーハイテスタ
3334(-01)	AC/DC パワーハイテスタ
3334-10	AC/DC パワーハイテスタ
3334-10+9278	AC/DC パワーハイテスタ+ユニバーサルクランプオンCT
3334-20,-21	AC/DC パワーハイテスタ
3441,3442	温度ハイテスタ
3446	温度ハイテスタ
3447(-01,02)	温度ハイテスタ
3390(-10)	パワーアナライザ
3390+9272-10(-05)	パワーアナライザ+クランプオンセンサ
3390+9277	パワーアナライザ+ユニバーサルクランプオンCT
3390+9278	パワーアナライザ+ユニバーサルクランプオンCT
3390+9709(-10)	パワーアナライザ+AC/DCカレントセンサ

3390 + CT6841(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
3390 + CT6843(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
3390 + CT6844(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
3390 + CT6845(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
3390 + CT6846(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
3390 + CT6862(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
3390 + CT6863(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
3540	ミリオームハイトスタ
3541	抵抗計
3554	バッテリーハイトスタ
3560	AC ミリオームハイトスタ
3561	バッテリーハイトスタ
3637	AC 電圧ロガー
3645	電圧ロガー
3801	デジタルハイトスタ
3801-50	デジタルハイトスタ
3802	デジタルハイトスタ
3802-50	デジタルハイトスタ
3803	デジタルハイトスタ
3804(-50)	デジタルハイトスタ
3805	デジタルハイトスタ
3805-50	デジタルハイトスタ
7010	DC シグナルソース
7011	DC シグナルソース
7015	シグナルソース
7016	シグナルソース
8420(-50)	メモリハイロガー
8421(-50)	メモリハイロガー
8422(-50)	メモリハイロガー
8423(*)	メモリハイロガー
8430(-20,-21)	メモリハイロガー
8730,8731	波形判定器
8807(-50),8808(-50)	メモリハイコーダ
8835(*)	メモリハイコーダ
8835-01(*)	メモリハイコーダ
8841,8842(*)	メモリハイコーダ
8845,8846(*)	メモリハイコーダ
8847(*)	メモリハイコーダ
8855(*)	メモリハイコーダ
8860(-50) (*)	メモリハイコーダ
8861,8861-50(*)	メモリハイコーダ
8870	メモリハイコーダ
9010-50,9018-50	クランプオンプローブ
9132(-10,-50)	クランプオンプローブ
9182	シース形温度プローブ
9277	ユニバーサルクランプオンCT
9278	ユニバーサルクランプオンCT
9279	ユニバーサルクランプオンCT
9322	差動プローブ
9709(-05,-10)	AC/DCカレントセンサ
BT3562	バッテリーハイトスタ
BT3563	バッテリーハイトスタ
BT3564	バッテリーハイトスタ
CM3286	ACクランプパワーメータ
CM3289	ACクランプメータ
CM4371,CM4372	AC/DC クランプメータ
CM4373,CM4374	AC/DC クランプメータ
CM4375,CM4376	AC/DCクランプメータ
CT6700,CT6701	電流プローブ
CT6710,CT6711	電流プローブ
CT6841(-05)	AC/DCカレントプローブ
CT6843(-05)	AC/DC カレントプローブ
CT6844(-05)	AC/DCカレントプローブ
CT6845(-05)	AC/DCカレントプローブ
CT6846(-05)	AC/DCカレントプローブ
CT6862(-05,-10)	AC/DCカレントセンサ
CT6863(-05,-10)	AC/DCカレントセンサ
CT6865(-05)	AC/DCカレントセンサ
CT6875(-01)	AC/DCカレントセンサ
CT6876(-01)	AC/DCカレントセンサ
CT6904	AC/DCカレントセンサ
CT6904-60,61	AC/DCカレントセンサ
CT7126	AC カレントセンサ

CT7131	AC カレントセンサ
CT7136	AC カレントセンサ
CT7631,CT7731	AC/DCカレントセンサ
CT7636,CT7736	AC/DC カレントセンサ,AC/DC オートゼロカレントセンサ
CT7642,CT7742	AC/DCカレントセンサ
CT9693	クランプオンAC/DCセンサ
DM7275,DM7276	直流電圧計
DT4221	デジタルマルチメータ
DT4222	デジタルマルチメータ
DT4223,DT4224	デジタルマルチメータ
DT4251	デジタルマルチメータ
DT4252	デジタルマルチメータ
DT4253	デジタルマルチメータ
DT4254	デジタルマルチメータ
DT4255	デジタルマルチメータ
DT4256	デジタルマルチメータ
DT4281	デジタルマルチメータ
DT4282	デジタルマルチメータ
LR5011	温度ロガー
LR5021	温度ロガー
LR5042,LR5043	電圧ロガー (5V)
LR8400 (-20,-21)	メモリハイロガー
LR8401 (-20,-21)	メモリハイロガー
LR8402 (-20,-21)	メモリハイロガー
LR8410 (-20,-30,-90,-91) (*)	ワイヤレスロギングステーション
LR8416 (*)	ワイヤレス熱流ロガー
LR8431 (-20,-30)	メモリハイロガー
LR8432 (-20,-30)	熱流ロガー
LR8450 (-01) (*)	メモリハイロガー
LR8515	ワイヤレス電圧・熱電対ロガー
MR6000 (*)	メモリハイコーダ
MR8730,MR8731	波形判定器
MR8827 (*)	メモリハイコーダ
MR8847 (*) (-01,-02,-03,-51,-52,-53)	メモリハイコーダ
MR8870	メモリハイコーダ
MR8875 (*)	メモリハイコーダ
MR8880	メモリハイコーダ
PQ3100 + 9661	電源品質アナライザ + クランプオンセンサ
PQ3198	電源品質アナライザ
PW3198 (-90)	電源品質アナライザ
PW3198 (-90)+9660	電源品質アナライザ + クランプオンセンサ
PW3335 (-01,-02,-03,-04)	パワーメータ
PW3336 (-01,-02,-03)	パワーメータ
PW3337 (-01,-02,-03)	パワーメータ
PW3337 (-01,-02,-03)+9660	パワーメータ
PW3360 (-10,-11,-20,-21,-30,-31)	クランプオンパワーロガー
PW3360 (-10,-11,-20,-21,-30,-31)+ 9660	クランプオンパワーロガー + クランプオンセンサ
BT3554	バッテリーテスタ
PW3360 (-10,-11,-20,-21,-30,-31)+ 9661	クランプオンパワーロガー + クランプオンセンサ
PW3365-10 + 9661	クランプオンパワーロガー + クランプオンセンサ
PW3390	クランプオンパワーロガー
PW3390 + 9272-10(-05)	パワーアナライザ + クランプオンセンサ
PW3390 + 9277	パワーアナライザ + ユニバーサルクランプオンCT
PW3390 + 9278	パワーアナライザ + ユニバーサルクランプオンCT
PW3390 + 9709(-10)	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW3390 + CT6841(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW3390 + CT6843(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW3390 + CT6844(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW3390 + CT6845(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW3390 + CT6846(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW3390 + CT6862(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW3390 + CT6863(-05)	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16)	パワーアナライザ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + 9709-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6841-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6843-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6844-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6845-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントプローブ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6862-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6863-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6865-05	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6875-01	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001 (-01 ~ -06,-11 ~ -16) + CT6876-01	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ

PW6001(-01 ~ -06,-11 ~ -16)+ CT6904	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001(-01 ~ -06,-11 ~ -16)+ CT6904-60,CT6904-	パワーアナライザ + AC/DCカレントセンサ
PW6001(-01 ~ -06,-11 ~ -16)+ PW9100(-03,-04)	パワーアナライザ + 結線アダプタ
RM3542(-01)	抵抗計
RM3543(-01)	抵抗計
RM3544(-01)	抵抗計
RM3545(-01,-02)	抵抗計
RM3548	抵抗計
ST5540,ST5541	漏れ電流試験器
SR-2	抵抗箱
SS7012	DC シグナルソース

(*)装着・接続できるユニットでもJCSS校正できないユニットがありますので、詳細はお問い合わせください。